

常德路真假爆竹销售点扎堆

消费者购买时需“验明正身”:一看许可证二看挂胸卡



昨天,网友@阿木林在新民网上上海滩微博(t.xinmin.cn)上称,常德路(新会路至安远路段)近百米的道路两侧设立了三家烟花爆竹销售点,均各自标明为“专卖”、“定点销售”……记者随后联系市公安局打击非法烟花爆竹专项组,对方派人现场查看,证实其中一家为山寨;另两家正规销售点中,一家涉嫌异地销售,仅有一家为完全正规经营。

百米长设三销售点

网友在微博中称,常德路上近百米内搭出了3个烟花爆竹销售点,质疑烟花爆竹非生活必需品,缘何需要如此密集分布?其中是否涉及假冒伪劣产品?

昨天下午,记者来到常德路新会路口,看到路口东西两侧各有一家销售点,其中靠西侧的一家标有“烟花爆竹专卖店”的招牌,店内无人,但货架上摆放着不少烟花爆竹的包装箱。而在其正对面的马路东侧,有一家场地较大的“烟花爆竹定点销售”大棚,里面各色烟花爆竹齐全,3名销售人员很是热情,记者询问对方“为何这里销售点这



几家店铺紧密相连

许明 摄

么多?”一个小伙儿表示,他们才是“元老”,“我们每年春节都在这里销售,肯定是正宗的!”

记者发现,该店内挂有《烟花爆竹销售许可证》,销售地址为常德路1166号,大棚内挂有“禁止烟火”的警示牌,消防设施也有配备,与马路对面略显“山寨”的销售点明显不同。

送货打折各出奇招

再往南走,数十米开外便又有一家销售点,这里的招牌标注上了“普陀区烟花爆竹销售点”字样,销售点为招揽生意,索性将部分烟花摆上了非机动车道。见记者驻足,2名销售人员迎了上来,并提供了联系方式,

称“数量多我们可以送货上门。”

此外,对明码标价的烟花爆竹,对方表示可以适当打折,“肯定给你优惠价!”记者再次询问这里的销售人员,附近销售点为何如此密集?对方不愿多说,只表示“都是一样的……”记者看到,其店内同样挂有《烟花爆竹销售许可证》,但由于挂得较高且距离柜台较远,无法看清其中详细内容。

三家销售点集中扎堆,记者随机采访了几名路人,对方均表示难以分辨真伪。“只能挑便宜的买了……”有市民称。

三家中仅一家正规

记者为此联系了上海市公安



正规店铺营业员佩胸牌

记者 纪海鹰 摄

局打击非法烟花爆竹专项组,对方接报后立即派人到场,并对3家销售点进行了逐一检查,首先确认了常德路新会路口的“烟花爆竹专卖店”为山寨销售点,无相关资质,摊主可能已闻风撤离,空剩摊位。

至于另两家销售点,经检查均具备《烟花爆竹经营许可证》,但其中一家的许可证上地址与其实际销售地址不同,属“异地销售”;同时,在该家销售点中,检查人员还发现了10箱没有正规标签的非法烟花爆竹。目前,执法部门已要求其整改,并收缴了非法烟花爆竹。

执法人员称,经检查3家销售点中仅一家为完全合法经营的正规烟花爆竹。本报记者 许明 房浩

燃放烟花爆竹远离电力设施

新春佳节将至,为保障电网安全,确保节日期间城市电网的安全供电,上海市电力公司今天友情提醒广大市民,长假期间燃放烟花爆竹要远离电力设施,注意安全。

据了解,根据相关规定,任何单位和个人不得在高压电线、变压器、变电所等输变电设施安全保护区内燃放烟花爆竹,在电力

设施300米范围内不得燃放喷射含有金属锡箔的彩带、带降落伞烟花。举行庆典活动需燃放烟花爆竹的,应经公安部门批准,合理选择燃放地点,远离输变电设施安全保护区,避免造成跳闸事故。对违反相关规定,造成电力设施故障或其他损害的,有关方面将依据相关法律法规追究相关单位或个人责任。 记者 张欣平

相关链接▶▶

真假怎么区分?

根据《关于加强2012年春节期间本市烟花爆竹安全管理工作的意见》的规定,各烟花爆竹零售点之间的距离原则上不得少于50米,各销售点需拥有10平方米以上的销售场所和建筑面积6平方米以上,耐火等级不低于二级的专用库房。

执法人员提示,正规销售点应有“两证”:即销售点内悬挂标明经营地址的《烟花爆竹销售许可证》,销售人员佩戴“销售上岗证”。

烟花爆竹上也有讲究,除了产品上贴有含芯片的防伪标签,消费者还可根据销售点所售产品进行辨别,飞毛腿、夜明珠是明令禁止销售的,而如果正规摊位上有不同规格的高升在售,便肯定存在问题,据了解,目前上海市场的正规高升仅一种规格。

对此,执法部门提醒,市民如发现非法烟花爆竹,可拨打96119消防热线举报,一经查证每箱可奖励20元,上不封顶。

取暖器使用不当惹祸端

新南路一别墅浴室起火

本报讯(记者 陈浩)昨天上午11时30分许,松江区新南路一别墅小区突发火灾,消防部门及时赶到扑救,没有人员伤亡。据初步调查,火灾是取暖器使用不当引发。

事发于新南路1088弄丽水华庭别墅小区。记者了解到,当时该户业主家中有一对老夫妻,见有火情,

立即拨打119。目击者描述,当时从该户人家2楼一扇窗户中腾起浓烟,但无火苗蹿出。消防部门赶到后,顺利将两名老人救出,很快扑灭了火。

据悉,火情起于2楼浴室。浴室被烧得一片狼藉,铝扣板翻卷,灯头垂落,墙壁熏黑。据初步调查,是取暖器使用不当造成。

民宅起火两名老人被困

本报讯(记者 陈浩)昨天下午,嘉定区鹤霞路一处民宅发生火灾,两名被困老人幸被消防队员及时救出,无生命危险。据了解,火灾是由取暖器使用不当引起。

事发于鹤霞路600弄某号一户2楼人家。据了解,当时从该户人家的屋中飘出呛人烟雾,邻居

立即报警,并组织楼内其他人员疏散。屋内有两名老人被烟雾所阻,困在屋内,一时险象环生。消防部门接报后,立即赶到将被困人员救出。“老人家惊吓过度,但看上去没有大碍。”目击者表示。

据悉,火灾是由取暖器使用不当引起。无人员伤亡。

万元包裹失踪 快递只赔两千

法律人士指出圆通速递的规定不具备法律效应

装有价值共计1万5千多元衣物的大纸箱居然被快递员弄丢了,淘宝卖家徐先生怎么也不相信这个事实。令他更不满的是,负责承运的圆通速递南站分部却只肯赔偿2千元,还一拖再拖。

刚发货 大箱子离奇失踪

12月28日,一位宝山的买家拍下了徐先生淘宝店内三款衣物共计100件,价值1万5千多元。这对刚开店两个多月的徐先生来说可是一笔大单子。第二天,徐先生便将货物装箱,并叫来了合作多日的圆通速递的快递员孙师傅,完成发货。

第二天,买家打来电话称查询不到物流信息。徐先生立刻上网查询,走件流程显示“无查询记录”。致电孙师傅,孙师傅称或许是由于更

改了单号,让徐先生改天再查。第三天,包裹依然杳无音信。第四天,孙师傅表示包裹遗失了,公司会负责赔偿事宜。

“半米来高的大箱子,怎么就能弄丢了呢?”为了维护良好信誉,徐先生表示立即重新发货;为了巨额货物平安抵达,买家更是自行驱车从宝山赶到徐汇提货。

缺单号 赔偿款一拖再拖

“一直以来货都暂存楼下大堂,从来没出过问题,偏偏这次丢了。”接收包裹的快递员孙师傅承认,由

于疏忽导致徐先生的包裹遗失。他表示,一位负责人已与徐先生协商赔偿事宜。

据徐先生介绍,1月16日圆通速递南站分部的一位张姓主管曾开出一张注有“快递补偿费2000元”的收据,表示第二天中午将派人送上补偿款。然而17日,徐先生并未收到补偿款,圆通方面则将递送时间一拖再拖,从中午改到下午2时。但当徐先生最终按这位主管的要求来到快递公司,却因未提供运单号、交易号而未能领到补偿款。“前几次通话都没说需要单号,这哪是诚心赔偿!”

未保价 规定赔三倍运费

当记者联系到张主管时,她表示由于徐先生没有对货物保价,且无法确认货物价值万元,按照公司规定与《邮政法》只需按运费的三倍计费赔偿。

记者注意到,圆通速递的单据上写明“未保价快件丢失、损毁或短少,按照资费的三倍赔偿”,并用黑体字标注“贵重物品请务必保价”字样。此外,圆通速递还规定“保价最高限额为人民币10000元”。

愿赔偿

万元货物赔两千

“我们愿意赔偿徐先生2千元,但无法联系上徐先生。”张主管表示,只要徐先生提供运单号、交易号,圆通速递会尽量在年前将补偿款奉上。1万5千元的货物大大地贬了值,对此徐先生只能自认倒霉。

恒洋律师事务所邹洁律师表示,依据2009年修订施行的《中华人民共和国邮政法》的有关条款,关于未保价快件最高赔偿额不超过所收取资费三倍的规定只适用于“中国邮政集团公司及其提供邮政服务的全资企业、控股企业”,并不包含其他快递公司。同时,圆通速递的规定不具备法律效应。因此,徐先生可以参考相关民事法律规定向快递公司主张赔偿。 见习记者 齐旭

突发新闻

热线:962288

微博报料: t.xinmin.cn/baoliao

短信报料: 02152928686

线索一旦采用即付酬金

新闻追踪

本报讯(记者 陈浩)1月11日,本报A12社会新闻版刊登了《家中自来水哪来油漆味?》一文,记者昨天了解到,经“东方帕堤欧”小区所在地区的相关部门多日积极处理,最新一次的水样抽检已全部合格。

事发后,顾村镇政府协同物业、卫生等部门迅速、认真处理此事。此事祸起于水泵房地坪做油漆时,味道蹿入水箱,影响了小区约400户人家的用水。有关人员介绍,他们已将水泵房内新刷的40余平方米油漆全部铲除,然后用混凝土覆盖,其上再加铺地砖。此外,用活性炭吸附异味。还聘请专业公司清洗水箱,通过排水、注水、排水多次循环冲洗水箱。

记者在一份宝山区疾控中心1月18日出具的《检验报告》中看到,对1月16日最新一次的自来水样品检验结果为,甲苯、二甲苯、苯乙烯、六氯丁二烯等8项指标全部合格,菌落总数和总大肠菌群两项,分别为“合格”和“未检出,合格”。

热线速递 >>>

【路面坑洼 雨天积水】

昨晚11时:读者吴先生来电反映,轨交11号线上海西站4号出口外的路面坑坑洼洼,一到下雨天就严重积水,给路人带来不便。

【违章设摊 强行占道】

昨晚9时:读者陶先生来电反映,洋泾镇路(苗圃路—北洋泾路)北侧的人行道长期被违章设摊的小贩侵占,行人被逼入非机动车道,十分危险。 房浩 许明 整理

「东方帕堤欧」水质已合格

原系水泵房地坪油漆味蹿入水箱