

摸了一下红绿灯杆 男孩瞬间触电倒地

事发江苏泰兴街头,孩子家人质疑有关部门疏于信号灯维护

21日晚9时20分,江苏泰兴市12岁男孩楠楠在表姐的陪同下上街。经过鼓楼中路与长征路交叉口时,楠楠的手碰到了人行道红绿灯信号杆,瞬间被击倒在地,出现抽搐、口吐白沫、大小便失禁等症状。到昨天为止,楠楠仍在泰兴市人民医院重症监护室内抢救。

他连说三声“触电了”,倒地抽搐

当时陪同楠楠上街的表姐名叫郭胜男,是一名大三学生。郭胜男说,当晚9时多,她和表弟楠楠一起上街,走到鼓楼中路与长征路交叉口等红绿灯时,楠楠急急地拉着她的手说:“姐姐,我摸了红绿灯信号杆,触电了。”

郭胜男发现楠楠在抽搐。这时,楠楠又说了两声:“我触电了。”说完,往回迈了一步,一副站不稳的样子。她上前扶住楠楠,楠楠却瘫软了下来,倒在地上开始抽搐。口吐白沫,舌头已经伸出口腔之外,大小便失禁。郭胜男吓坏了,慌忙打电话给楠楠父母,路边的好心人也帮助拨打120急救电话。

有心跳但没意识,医院已下病危通知

昨天下午,记者来到负责救治楠楠的泰兴市人民医院。楠楠爸爸曹民权一脸憔悴地告诉记者,楠楠目前还在重症监护室抢救,从21日晚9时

40分入院到现在,楠楠都一直处于昏迷状态,只有心跳和呼吸,没有意识,医院已经下达了病危通知书。

专家会诊后,初步判断楠楠是电击伤。医生解释说,当楠楠手接触到电流后,电流通过心脏传到脚,当时楠楠的两只脚没有在一个“点”上,形成的跨步电压瞬间击伤心脏。目前,医院正在对楠楠的脑部和心脏部位进行低温保护。楠楠被电击中后,脑细胞肯定遭受到了损伤,其最终结果会出现两种情况,一是脑死亡,一是脑水肿。其真正结果要等5-7天以后借助CT才能检查得出。楠楠如果是脑细胞死亡,其很可能就会变成植物人;如果是脑水肿,要看治疗能让其恢复的程度。“不管是什么结果,楠楠都难免会有后遗症。”

转换瞬间,信号灯杆身电压变成115伏

昨天下午,在郭胜男带领下,记者来到楠楠事发的红绿灯路口——泰兴市鼓楼中路与长征路交叉口。记者发现,肇事的信号灯电杆已被三只交通隔离围挡围了起来。据介绍,泰兴市供电部门有关人员昨天上午赶到现场做了测试。工作人员发现,在红灯转换绿灯的瞬间,信号灯杆身的电压变成了115伏。

好好的信号杆怎么会带电呢?事发路口有关居民告诉记者,信号灯电杆下面有个开关盒,由于年久失修,开关盒上面的盖子不翼而飞,

里面的电线裸露在外面,风吹日晒后造成信号灯杆身漏电,之前就曾有好几位路人被电过,只是情况没有楠楠那么严重。记者在现场发现,肇事信号杆下方的开关盒,现已被一圈圈黑色的绝缘胶带“封死”。但马路对面的信号灯开关盒依然“洞开”。

痛定思痛,谁该为这起事故负责

楠楠的家属事后找到了泰兴市交警和住建部门。该市交警城区中队一名领导表示,交通信号灯使用方是交警部门,但管理属住建局。记者昨天下午来到该市住建部门,但由于是休息天,该部门没有人接受采访。

据介绍,肇事的交通信号杆结构与城市路灯相似,使用的是交流电,其电源由地下接入,灯杆下方留有用来维修的开关盒,平时开关盒呈闭合状态。之所以该信号杆杆身带电,是因为开关盒上面的盖子丢失后,里面的线头“短路”所致。

昨晚,记者专门采访了一家供电公司部门负责人。据该负责人介绍,他们供电公司对公共配电设施维护是有专门规定的,要求责任人对其负责的配电设施每个月至少巡视一次,包括检查设施的完整性,对破损部位及时“补缺”;检查设施是否漏电、异常发热,找出原因及时消除隐患等等。目前,楠楠的家人质疑泰兴市有关部门对信号灯的日常维护存在问题。

据扬子晚报



■ 楠楠就是触摸这根信号杆触电的

新华社广州7月22日电 中央军委19日批复广州军区,同意组建“中国人民解放军海南省三沙警备区”,主要负责三沙市辖区国防动员和民兵预备役工作,协调军地关系,担负城市警备任务,支援地方抢险救灾,指挥民兵和预备役部队遂行军事行动任务等。

根据我国行政区划划分情况和军事机构设置有关规定,我国在省、地、县、市、县级行政区划单位都设置了相应的军事机构,作为本地区的军事领导指挥机关。三沙警备区同我国其他地级市设置的军分区、警备区一样,为正师级单位,是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关,接受上级军事机关和同级地方党委、政府双重领导。

广州检出5款婴幼儿奶粉黄曲霉素超标

产品生产厂家均为湖南亚华乳业

据新华社广州7月22日电 广州市工商局近日公布的2012年第二季度第二次流通环节乳制品及含乳食品抽样检验情况显示,5款来自湖南的婴幼儿奶粉被检出黄曲霉素含量不合格,其中4款产品的标称生产单位为湖南长沙亚华乳业有限公司,1款产品的标称生产单位为湖南亚华乳业控股有限公司。

广州市工商局公布的数据显示,标称生产单位为湖南长沙亚华乳业有限公司的金装倍慧较大婴儿配方奶粉(2段)(商标:南山,规格:400克盒,生产日期:2011-08-04;

2011-12-17)、倍慧幼儿配方奶粉(3段)(商标:南山,规格:900克/罐,生产日期:2011-08-08)、倍慧较大婴儿配方奶粉(2段)(商标:南山,规格:400克盒,2011-08-23)被检出黄曲霉素M1含量不合格。标称生产单位为湖南亚华乳业控股有

限公司的倍慧较大婴儿配方奶粉(2段)(商标:南山,规格:700克包,生产日期:2011-07-09)被检出黄曲霉素M1含量不合格。

黄曲霉素M1属于真菌毒素,是黄曲霉素B1在动物体内的羟基化代谢产物,具有剧毒性和强致癌性。

国家计生委:坚决杜绝大月份引产

我将坚持计划生育基本国策不动摇

新华社北京7月22日电 记者22日从国家人口计生委获悉,日前举行的2012年全国人口和计划生育半年工作会议。会议强调,我国仍将坚持计划生育基本国策不动摇,同时坚持宣传倡导、依法行政与利

益导向相结合,引导群众自觉实行计划生育,坚决杜绝大月份引产。

会议指出,改革开放以来,我国始终坚持人口与发展综合决策,坚定不移实行计划生育基本国策。全国共少生4亿多人,创造了较长一段时期

人口抚养比较低、储蓄率较高的人口红利条件,有效缓解了人口增长对资源环境的压力,极大地改善了国民的生存与发展状况,为改革开放和经济社会快速发展作出了重要贡献。

针对下一阶段工作,国家人口

计生委主任王侠表示,我国仍将坚持计划生育基本国策这个根本不动摇,切实把稳定低生育水平这一首要任务抓紧抓好。王侠还强调,要坚持宣传倡导、依法行政与利益导向相结合,引导群众自觉实行计划生育,坚决杜绝大月份引产,坚决避免因违法行政引发恶性案件。同时,要严肃依规依纪查处党员干部、名人富人政策外生育问题,营造有利于人口计生工作的社会氛围。

装修时发现新卧室一头大一头小“活像棺材” 业主觉得晦气 投诉获赔万元

业主新买的商品房,卧室一头大一头小“活像棺材”,引发了一场事关风俗的投诉。这起商品房投诉近日在镇江市消协结案,消费者获赔万元。据消协相关负责人透露,涉及风俗习惯的投诉,这在消协的日常受理投诉中还十分罕见。

测量平均误差4厘米

据镇江消费者肖苹(化名)2011年9月购买了该市某景苑1号楼的一

套商品房,当年10月付清全款。今年5月,在房子装修过程中,装修工人突然发现主卧室一头大一头小,细量之下相差竟在4厘米左右,不仅影响房屋美观,也给施工造成难度。对此,肖苹和家人都非常反感,认为卧室一头大一头小好似棺材形状,很是晦气。

开发公司和物业各派出一名代表现场查看,肖苹和家人坚持要求开发公司派出专业工程技术人员测量,最终测得几组数据,平均相差都

在4厘米左右。

房屋开间极差有规定

据房屋测量专业人士透露,国家建筑规范和江苏省分户验收标准对房屋开间的极差是有明确规定的。(所谓房屋开间极差,是指同一间房屋中同朝向最大测量值和最小测量值之间的差距)这里要分开说明,如果图纸上房型本就不方正,有轻微折角或弯曲弧度,那属于设计

方案的问题,不算误差;如果房屋设计图纸方正,但实际测量开间极差超过2厘米以上,就算不规范。

这套新房的卧室明显违反相关建筑规范和验收标准,肖苹多次交涉要求开发商给说法,开发公司老总表示,把大的那头再粉刷加厚2厘米。肖苹一家表示不能接受,诉至镇江市消协。

消协支持业主诉求

接到投诉后,镇江市消协派出工

作人员介入调查,发现肖苹所说为事实。消协认为,房屋两头4厘米左右的误差,确实超出国家及省有关标准。但是,没有达到国家规定的退房条件。于是,建议双方在消协工作人员的调解下协商解决这一尴尬难题。

调解过程中,消协工作人员根据《消法》第十四条的规定:消费者在购买、使用商品和接受服务时,享有其人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利。据此,调解中消协适当考虑“民族风俗习惯”这一环节,要求开发方给予肖苹一定的精神补偿。

几经调解,开发公司一方面承诺让当初出言不逊的现场查验人员当面给肖苹一家道歉,此外,同意给予肖苹一万元的精神补偿。张瑶