

国防部新闻发言人答记者问时表示

航母非“宅男”定将远航

据新华社北京4月25日电(记者 赵薇 颜昊)国防部新闻发言人杨宇军25日在北京举行的国防部例行记者会上,就军队和武警部队抗震救灾、航母远海训练等问题回答了记者提问。

杨宇军特别说明,面对自然灾害,军队必须要从满足抢险救灾急需出发,合理确定兵力规模,才能确保救灾行动有力有序有效。“这次抗震救灾就是根据震区高山峡谷地形、救援作业面窄等实际情况来安排相关兵力的。”杨宇军说,芦山抗震救灾中,军队和武警部队第一时间派出国家地震灾害紧急救援队和工程、医疗、运输、防疫等专业力量,出动了预警机、侦察机、遥感飞机、大型运输机和直升机,实施空中勘察、抢通损毁道路、开设野战医院,使用生命探测仪、透墙雷达和破拆工具等专业救援器材。

在回答辽宁舰何时择机远航这一问题时,杨宇军引用了“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”这句古话。他表示,航母不是“宅男”,不可能总待在军港里,将来航母肯定是要去远航的。但何时远航、到哪个海域、组成何种编队,要根据各方面情况综合考虑。

养老金投资强调安全第一

——人社部新闻发言人回应社保领域热点问题

在25日人力资源社会保障部举行的新闻发布会上,新闻发言人尹成基就公众关注的社会保障领域一些热点问题作出回应。

养老金入市尚无时间表

近来,社会保险基金特别是养老保险基金保值增值一直受到各方面关注。尹成基表示,就养老金入市问题,人力资源社会保障部近几年开展了调研和论证,以进一步研究制定社会保险基金投资运营和保值增值办法。

他认为,养老保险基金的保值增值有多种渠道,并非只有入市。尹成基说:“资本市场只是养老金投资的一个方面,对于养老金的保值增值,我们一直强调安全第一,资金的安全是第一位的。通过投资既要规避相应风险,又要实现保值增值,这是最终的目标。”

城乡养老保险制度衔接将尽快实施

据尹成基介绍,新型农村社会养老保险制度和城镇居民社会养老保险制度在去年实现了全面覆盖,这样就出现了这些制度之间怎样衔接的问题,也就是要保障劳动者在不同制度之间转移养老保险,使他们的权益能够得到保障。

尹成基说,人力资源社会保障部已经制定了参保人员在不同养老保险制度之间转移衔接的办法,并已征求社会意见。我们正在根据征求到的意见修改和完善这个办法,将尽快发布实施。

尹成基同时表示,相关部门还将推进城乡居民基本养老保险制度的整合,在制度上体现城乡居民的公平性,打破城乡制度的二元差异。

完善被征地农民的社会保障

关于经济发展和城镇化过程中,被征地农民的社会保障问题,尹成基表示,要从制度上保证被征地农民的社会保障能够持续稳定。

尹成基说,在征地的环节就要解决被征地农民的社会保障问题,确保他们的生活水平不降低。随着新农保的推行,一些地方还专门建立了被征地农民的社会保障制度。

尹成基表示,这些保障性的制度、要求和安排是明确的,各地在落实中也有些创新,我们把这个群体的保障作为一项重要工作。

新华社记者 赵超 张晓松(据新华社北京4月25日电)

陈德铭当选海协会会长

本报讯 海峡两岸关系协会今日上午在北京举行第三届理事会第一次会议,推举产生新的领导机构。陈德铭当选为海协会新任会长。

陈德铭,男,汉族,1949年3月生,上海市人,1974年9月入党,1969年4月参加工作,研究生学历,经济学硕士,管理学博士。十七届中央候补委员,商务部原部长、党组书记。(王文佳)

急救药缺陷包装禁而不止——

药瓶里翻滚玻璃碎屑



■ 一瓶有效期内的碳酸氢钠注射液,轻轻晃动后出现玻璃碎屑

新华社记者 韩传号 摄

急救时刻,随着液体药品输入血管的还有玻璃碎屑。这样的包装缺陷,就存在于一种叫碳酸氢钠注射液的急救药品中。

2012年11月8日,原国家食品药品监督管理局就曾发文,对市场上流通的碳酸氢钠注射液所用普通钠钙玻璃瓶包装紧急叫停,原因是这种包装易因腐蚀作用产生鳞片状玻璃碎屑,存在重大质量缺陷。然而,5个多月过去了,仍有企业在生产销售这种包装,一些省份仍将相关规格药品列入招标范围大量采购。

药瓶内惊现玻璃屑

记者4月25日电话咨询了浙江省药械采购中心。工作人员表示,知道国家局曾发文要求对该药品使用的玻璃安瓿瓶进行相容性试验,但采购中心未接到药监部门的通知。

浙江一家制药企业负责人告诉记者,碳酸氢钠注射液主要用于治疗酸中毒,为临床常见的急救药品,全国每年用量有千万瓶。由于具有弱碱性和高温易降解的特性,普通钠钙玻璃瓶装碳酸氢钠注射液在出厂3个月,即会出现碎屑颗粒,6个月后碎屑肉眼可见。

他向记者展示了在市场上购买的该药品。记者看到,该药品由四川一家上市企业生产,生产日期为2011年7月27日,有效期至2013年6月。轻轻晃动一下,瓶内的玻璃碎屑如气泡一样飞舞翻滚。

据介绍,由于碎屑是随着药品直接注入血管,潜伏期长,易导致毛细血管堵塞、肉芽肿等,重者碎屑会嵌入脑部血管,危及生命。

在行业内部,该药品的包装缺陷几乎是公开的秘密。为减少风险,一些药品生产企业对正规的大医院采取限量批发的办法,让医院尽量在异物出现前用完。但在小型医院、诊所,该药品的使用安全性就缺少了这最后一道保障。安徽省六安市人民医院院长朱德昌表示,据他了解,目前三级医院都基本不用这种包装的药品,但不排除中小医院、社区医院和农村诊所还有使用的情况。

药价远低于药瓶价

原国家食品药品监督管理局投诉举报中心的一份《注射剂用玻璃包装材料存在安全隐患》的内部报告,分析了产生这一情况的制度性原因。

首先,该产品注册过程中,我国对玻璃包装材质并无明细的法规要求,企业为降低生产成本,势必选用价格最低的钠钙玻璃。

其次,是药品招标“唯成本论”不尽合理。以2011年为例,250毫升玻璃瓶装碳酸氢钠注射液,全国的最低中标价格为1.45元,最高为2.22元,但事实上,安全合格的进口中性硼硅玻璃瓶价格高达8元,国产价格也在4.5元左右,整瓶药品的中标价远低于一个合格药瓶的价格。如此一来,企业如果选用质量好的包装,就意味着失去市场。

业内人士认为,原国家食品药品监督管理局的文件存在漏洞:只规定了一个技术标准,却没有出台细则加强督查监管。文件的“软肋”,让一些地方和企业钻了空子。

新华社记者 王俊禄(据新华社杭州4月25日专电)

宜兴将办素食文化博览会

本报讯(记者 梅璎迪)由江苏宜兴市政府主办的2013中国宜兴国际素食文化暨绿色生活名品博览会将于明天在宜兴大觉寺拉开帷幕。来自新加坡、日本、法国等国家的上千种素食、特色小吃和绿色食品将云集亮相。

本届“素博会”设有两岸茶艺展演区、企业主题馆、台湾名品馆、健康生活以及国际美食小吃街五大展区。会展期间,宜兴还将与台中、彰化、南投签订旅游合作协议。

四川芦山地震特别报道

明天为四川全省哀悼日

省政府要求停止公共娱乐活动

本报讯 据四川省政府网站消息:四川省政府25日发布公告,为表达全省各族人民对“4·20”芦山7.0级地震遇难同胞的深切哀悼,省政府决定,4月27日为全省哀悼日。27日,四川省停止公共娱乐活动,8时02分起,全省人民默哀3分钟,届时汽车、船舶鸣笛,防空警报鸣响。

震区近六成民用生活供水恢复

据新华社四川雅安4月25日电(记者易凌 李来房)四川雅安市水务局局长郑尚堃25日在雅安市政府新闻办公室举行情况通报会上说,截至4月24日,四川雅安近六成受“4·20”芦山7.0级强烈地震影响,而造成饮水困难的居民已经恢复生活供水。

郑尚堃说,地震导致全市6县2区1714处农村供水工程和14处城市供水工程,101.58万人民生活饮水不同程度受损,其中芦山、宝兴城乡供水全部中断,目前通过抢修供水工程已紧急恢复59.53万人民生活饮水问题,占影响人口的58.6%,计划到5月10日实现让全部灾民“喝上安全的饮用水”。

“目前,饮水困难的主要是偏远山镇的农村人口,我们将通过提供发放瓶装水和消防车送水等方式来解决。”郑尚堃说。

4A级蒙顶山景区受重创

碧峰峡等景区“五一”难迎客

据新华社四川雅安4月25日电(记者 易凌 李来房 海明威)雅安市政府新闻办公室25日举行的情况通报会上,介绍了震区卫生、国土、伤员救治、次生灾害防治、景区受损等方面的情况。

国家4A级旅游景区——蒙顶山继“5·12”汶川地震后再受重创,包括有两千多年历史的甘露井在内的文物景点严重受损。

景区所在地雅安市名山县委宣传部长刘勇说,景区距离震中龙门乡不到20公里,建于明代的阴阳石麒麟以及后面的石碑坊整体倒塌,天盖寺、“禅惠之庐”寺庙等多座寺庙并寺内文物受损严重。

此外,包括雅安碧峰峡景区、上里古镇等景区因为地震影响预计“五一”小长假难以开门迎客。

在情况通报会上,雅安市卫生局副局长陈艳说,雅安震区到目前为止没有接到疫情报告。雅安市国土资源局副局长程德新说,芦山震区震后地质灾害应急排查预计在本月底完成。雅安市政府副秘书长何卫平说,全市受地震影响而关闭的学校将争取在4月27日左右全部安全复课。

雅安出台抗震救灾领导干部“六条规定”

擅离职守有令不行一律免职

据新华社成都4月25日电(记者 叶建平)四川省雅安市25日出台《抗震救灾期间领导干部从严管理“六条规定”》,干部若出现下列行为,将一律免职。

一是擅离职守,不服从组织安排,在关键时刻和事关人民生命财产安危时畏缩不前、临阵脱逃的;二是不认真执行相关政策和上级的决策、指示,有令不行,有禁不止,致使政令不通的;三是作风不实,联系群众不紧密,开展群众工作不深入细致扎实,群众意见大的;四是组织指挥不力,出现严重失误,造成重大人员、财产损失或恶劣影响的;对重大事件、突发事件处置不当,导致事态恶化,造成严重影响的;五是工作不实,推进不力,推诿塞责,不敢担当,工作效率低下,严重影响整体工作的;六是弄虚作假、虚报浮夸,对事关全局和社会稳定的重大问题隐瞒真相、歪曲事实的。