

150头鲸鱼在澳海滩集体搁浅

已确认147头死亡 为当地规模第二大

本报特稿 约150头鲸鱼23日被发现在澳大利亚西海岸搁浅,截至24日晚间已确认147头死亡,成为当地历史上规模第二大的鲸鱼搁浅事件。

据澳大利亚媒体报道,一名渔民23日一早发现大批鲸鱼在位于西澳大利亚州首府珀斯以南300多公里的哈梅林湾海滩搁浅,并向当地渔业部门报告。搁浅的鲸鱼是短鳍领航鲸,体重在1到6吨,身长可达6到7米,据估计是在前一天晚上搁浅。

当救援人员赶到时,大部分鲸鱼已经在干燥的沙滩上死去,仅有15头存活。救援人员和100多名志愿者竭尽全力帮助鲸鱼重新返回大海,但由于不利的地形、恶劣的天气以及鲨鱼的威胁,最终只有7头鲸鱼被送回大海。不过,其中3头随后再次返回沙滩搁浅,救援人员不得已对它们实施安乐死。

到24日晚间,已确认有147头鲸鱼在此次搁浅事件中死亡,成为西澳大利亚州历史上规模第二大的鲸鱼搁浅事件。1996年夏天,在此次搁浅地点以北约80公里的邓斯伯勒海滩曾发生过320头长鳍领航鲸搁浅事件。目前,当地政府正组织人员进行清理鲸鱼尸体的工作。

鲸鱼大规模搁浅事件时有发生报道,去年2月在新西兰南岛就发生过650多头领航鲸搁浅事件,最终



约150头鲸鱼在澳大利亚西海岸搁浅 图IC

有200多头鲸鱼死亡。9年前在此搁浅的同一地点也发生过80头长鳍领航鲸搁浅事件。

科学家目前掌握的证据显示,鲸鱼搁浅事件早在600到900万年前就发生过。不过其中的原因非常复杂,至今没有定论。

一些研究认为与事发当地海域地形地貌有关,同一地点发生不止一次搁浅事件的情况经常发生。搁浅的多为领航鲸这类群居性极为突出的动物,鱼群中的老弱病残可能会率先游上岸寻找归宿,其余鲸鱼随之上岸而深陷海滩。另外,如果一头鲸鱼意外搁浅,它会向同伴发出求救信号,吸引更多的鲸鱼到同一地点造成大规模搁浅。

还有研究认为,海下噪音,包括海底油气资源勘探、船只和军事声纳设备发出的噪音或地震海啸引起的噪音都会干扰鲸鱼的导航能力,造成鱼群导航失误而搁浅海滩。

俄购物中心大火致死37人

新华社上午电 俄罗斯西西伯利亚城市克麦罗沃一家购物中心25日发生重大火灾,死亡人数已升至37人。

据塔斯社报道,俄罗斯联邦侦查委员会证实火灾死亡人数已升至37人,还有43人受伤。

“俄罗斯24”新闻频道援引克麦罗沃州紧急情况总局副局长杰久欣的话报道,据初步统计,仍有64人下落不明,其中包括41名儿童。目前火灾现场有600多人参与救援工作,由于坍塌物和浓烟的阻碍,位于购物中心四楼的电影院大厅还无法进入,购物中心三、四楼之间也存在较高的坍塌可能性。

发生火灾的是位于克麦罗沃市列宁大街35号的“冬季樱桃”购物中心,火源位于这栋4层建筑的4楼,起火面积约1500平方米。目前明火已经熄灭,消防和救援工作仍在继续。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示,克麦罗沃州州长和紧急情况部部长已经向总统普京汇报火情。火灾原因尚不清楚,相关部门已经立案,由调查人员和侦查专家对火灾原因展开调查。

日本与印尼分别发生地震

新华社东京3月25日电 据日本气象厅消息,25日23时37分,日本八丈岛以东海域发生6.1级地震,未引发海啸。

日本气象厅说,地震震中位于伊豆群岛中的八丈岛以东海域,震源深度约40公里。八丈岛位于东京以南约300公里处,行政上隶属东京都管辖。地震发生时,东京都、千叶县、神奈川县等地区有震感。

新华社雅加达3月26日电 印度尼西亚东部马鲁古省附近海域26日凌晨发生6.9级地震,目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息,地震发生于26日凌晨3时14分,震中位于马鲁古省首府安汶市东南376公里处海域,震源深度169公里。

美国地质勘探局地震信息网消息显示地震震级为6.4级,震源深度171.5公里。

印尼地震监测部门未就本次地震发布海啸预警。

东方网
eastday.com

2018

“乒博杯”
乒乓知识竞赛
PingPong
knowledge contest

扫一扫立即参加
乒乓知识竞赛

广告