# 小满时节多吃苦菜清热消暑

小满是一年二十四节气中的第八节气, 代表着炎热夏季的开始,此时气温逐渐升高, 人们常常感到闷热难耐,容易上火,导致口舌 生疮、大便干结等症状。对此,上海中医药大 学附属岳阳中西医结合医院老年病科主任医 师陈咸川教授建议,小满时节不妨吃些苦菜, 不仅能够起到清热解毒、消暑保健的功效,对 炎夏皮肤疔疖也能起到一定的预防作用。

小满以后,各地陆续进入夏季,此时人体

容易产生内热,导致上火。陈咸川教授介绍, 苦菜是食用野菜之一,具有清热、凉血、解毒 的作用, 医学上多用来治疗热症, 古人也用来 醒酒。脾胃虚寒者禁食苦菜。

陈咸川教授表示,进入初夏,人们在日常 生活中,应注意避免较长时间户外运动,且不 宜过于剧烈;居室应保持空气流通;饮食以 清淡爽口为官,如冬瓜,丝瓜,两红柿,空心 菜、绿豆、黄瓜、芹菜、鲫鱼、鸭肉等均有清热 降火的作用。至于一些辛热香燥的食物如羊 肉、栗子、姜蒜、韭菜或过于肥甘厚味的食物 如大量动物脂肪和内脏等食之容易上火,应

小满时节雨水开始增多,因环境潮湿,气 候闷热,冷饮或冰镇水果为人们所喜爱,但进 食过多容易导致脾胃受损, 进而引发腹泻等 症状, 陈咸川教授指出, 市民不该因贪凉而多 吃冰镇食品和饮料。在平常食物中,如山药、

冬瓜、米仁、莲心、绿豆、木耳等均有健脾、和 胃、利湿的作用,可适量加以食用。

此外,陈咸川教授介绍道,小满时节也是 皮肤病高发阶段,如"风疹"较为常见,表现为 皮肤突然出现块状或片状红斑,可感皮肤瘙 痒。若出现风疹,饮食也应以清淡清爽为宜, 避免温热、肥腻、甘甜之品。如平时就有皮肤 讨敏者,除加强饮食关注外,还应注意室内环 境清洁,避免虫类叮咬,远离新居装修等。

## 如何防肿瘤复发转移,30个专家号等你拿

## 新民健康推出与肿瘤专家 面对面咨询活动

据统计显示, 我国新诊断的肿瘤患者中 一年复发率为60%。临床研究数据显示:手 术、放化疗结束出院后的1年-2年为复发、 转移的高危期。因此,预防肿瘤复发和转移显 得尤为重要。那么,如何防止肿瘤的复发转移 呢? 新民健康特邀王振国主任医师为读者送 出30个免费专家号,读者可在5月23日(周 五 17:00) 之前拨打新民健康工作室的热线 021-62890413(工作日 10:00-17:00),或发 送短信"王振国+姓名+联系方式"至 15000546926报名抢号。(5月21日当天只接 受短信报名)

王振国主任医师指出, 防止肿瘤的复发 转移,首先要定期复查跟踪随访,由于目前尚 无复发和转移的可靠、早期预报信号,因此, 为及早发现复发转移,需要对病情讲行定期 复查和跟踪随访。定期复查的时间一般在患 者出院后每三个月进行一次,两年后每六个 月一次,直到五年以后可以每年进行一次复 查。复查时, 医生要给患者进行全身检查, 当 患者出现症状时,应进行相应的胸、腹部 CT、颅脑 CT 或 MRI、骨扫描、纤维支气管镜 检查等。患者应将出院后的饮食、睡眠、身体 康复锻炼情况详细告诉医生, 以便医生给予 康复期的正确指导。

其次中药调治,提高免疫,目前肿瘤治疗 已进入综合治疗时代,治疗的个体化差异很 大, 常规的手术和放化疗并不一定适合每一 个患者。对不少免疫功能低下的患者来说,中 西医结合治疗有时或许治疗效果更佳。因为 康复期的患者,在放化疗治疗后,免疫功能进 一步下降,严重影响患者康复治疗效果。提高 免疫功能,使人体自身抗肿瘤能力增强,是防 止肿瘤复发和转移的重要条件。在多年的临

#### 【医生简介】



## 王振国

主仟医师 研究员、教授

享受国务院特殊津贴,国家有突 出贡献中青年专家。国际癌病康复协 会会长。曾参加国家行政学院两院院 士和专家研究班学习。从事抗癌药物 研究和临床工作 40 多年,擅长用中 西医结合方法治疗肿瘤。

床治疗实践中,中西医结合疗法和专门的中 西医药物,为许多晚期癌症患者的生存质量 带来改善。术后,放化疗间歇一个月内,康复 期的患者, 在检查各项指标有异常时可大剂 量用中西医结合冲击疗法,及时杀伤体内残 密的癌细胞, 清除癌细胞内毒素, 有效防止复 发转移。没有异常可小剂量维持治疗。

## 阻断血管,肿瘤可被饿死

汤钊猷院士探析抗转移新战略

我国肿瘤学泰斗、中国工程院院士汤钊 猷院士,在他的著作《诱人的治癌之道》中 (上海科技教育出版社,ISBN7-5428-2023-0/N.207),介绍了抗癌转移研究的重大发现, 即控制肿瘤血管生成、控制肿瘤从相对稳定 的原位癌到侵袭癌的转化按钮,汤院士的叙

"人们发现了一种'断其粮草'的战 略——控制肿瘤血管。尽管癌细胞遗传特性 改变到一定时候,正常细胞就可以变成癌细 胞。但这时的癌可以长期处于相对稳定状 态,生长缓慢,医学上称为'原位癌',可以相 安无事达数年甚至更长的时间。其实原位癌 同样也有增殖,只不过死亡的癌细胞和增殖 的癌细胞取得相对平衡,其原因是营养和氧 气有限。直到肿瘤血管形成, 癌获得足够的血 液供应,获得了足够的营养,才迅速长大。通

常人体各种组织都有毛细血管, 平时其数量 很少增加;除非创伤,这时毛细血管就会很快 生长,称为血管生成。正常情况下,血管生成 是短暂的。癌症也可以启动血管生成。血管生 成对癌瘤由小变大, 由无害的突变细胞群变 为可播散到全身的侵袭性肿瘤, 起着关键作 用。如果没有血管生成,肿瘤很少能长到豌豆 "本段文字摘自《诱人的治癌之道》

爱帮爱健康管理公司即日起进行汤钊猷 院士《诱人的治癌之道》无条件赠书科普活 动, 欲了解更多抗癌转移研究的重大发 现——"断其粮草"的战略的本市病友可来电 咨询(021-64326525),尤其欢迎手术中、放 化疗中、康复期的肿瘤病友询问,传播阻断血 管、癌转移的知识,并可安排专业人十对这一 知识(应用范围、应用效果)进行讲解。

## 灰甲不灰心 治疗选国药

灰指(趾)甲是高发性疾病,尤其参与公 众活动多,爱修甲、美甲的人群更易感染。灰 指甲是由真菌感染较为顽固难治的传染性 疾病,甲板与甲床分离变形、残缺,呈灰色、 黄棕色或黑色,让人难堪,不及时治疗还会 蔓延传染,引发甲沟炎,皮肤病,生殖器感 染。灰指甲难治是由于多种真菌感染,寄生 在甲板内,潜伏期长,不易杀灭。过去为解决 指甲外搽给药渗透吸收困难, 只好采用拔 甲、腐蚀包扎的方法,给患者带来较大的痛 苦。灰指甲顽固难治,患者选药,要认准国药

现在您有了灰指甲,请别灰心! 贵州万 顺堂出品的国药准字药品伊甲牌复方聚维 酮碘搽剂(OTC),专业治疗灰指甲! 该药采 用专利技术对真菌具有强大的广谱杀灭能 力,使菌体蛋白质变性后死亡,同时能软化 角质层,有效增强药物的渗透。不包扎,不脱 甲、不腐蚀、无痛苦,简单又方便。每天一次, 在局部形成长效药膜,轻松治疗灰指甲。伊 甲牌复方聚维酮碘搽剂国药准字 (H52020539)治甲癣有良效,有信心! 请认 准贵州万顺堂生产:"伊甲牌复方聚维酮碘 搽剂"56 元/盒,谨防假冒!

经销地址: 黄浦: 南京东路第一医药商 店、淮海路各药房、静安区各药房 新闸路 1537号 虹口:四川北路各药房 徐汇:徐家汇 各药房 长宁:得一各药房 闸北:平顺路 155 号 普陀:中山北路 2399 号及复美各药房 浦东:上 南路 1071号、养和堂各药房、惠南镇城东路 268 号 杨浦:长海路369号 宝山:牡丹江路各药店、 友谊路 223 号 闵行:江川路 242 号、莘朱路 152 号 松汀:余天成各药店 嘉定:博乐路 166号 金 山:卫零路751号奉贤:解放中路20号青浦: 城中东路 266号 崇明:东门路178 号等全市各 大药房有售。

批准文号: 黔药广宙(文) 2013100143 号 上海备案号:2013 年 10 月 23 日 请按药品 说明使用或在药师指导下购买 电话:

## 牙龈出血 牙龈肿痛 口臭松动 缺牙掉牙

的"专利",属于正常现象,也就是俗话说的 "老押牙"。殊不知,牙齿并非"老"他的一面 殊不知。牙齿并非"老"弹的,而 是被牙周病"吃"掉的。近年来,除了中老年人,越来越多的年轻人也进入了"无齿"的行列,由于对牙周病撑以轮心,对牙周病的危事程度认识不足,最终导致年纪轻轮就 ·老掉少"[

## 哪些人是"高危人群"

通常有四类人丛易集牙周内的"高度人 辩"。一是中老年人,原因是随着人体的老 化,脑垂体某些生长激素分泌减少或停止, 会造成牙龈的营养不良,发生牙龈萎缩生 理退化现象。二是压力人、易焦虑的人群。 人们在受到较人压力的时候。 增加牙银和腭骨受到细菌 毒素破坏的速度,引起牙周疾病,或加重病情。三是唾液偏减性的人。 这类人群闪碱性 5.是个性急躁的人。性色的人副牙时,此 快又太月为, 容易造成牙肉受力部分发生 等缩病变,从而引发牙周病,

### 掉以轻心满口掉牙

生活中一旦出现 4 种"征兆"就应引起 高度重视。首先是副牙或咬硬物肝牙龈出 血。第二是有持续性的口臭。第三是牙齿有

松动、位置改变或咀嚼无力。 绛越来越大。 很多人对这些"征兆"掉以轻 ,要么自目轻信漱口水和药物牙膏 漱口水和牙膏无法在口腔内停留足餘长的 时间,根本不能接触深藏在牙龈下的菌斑。 要么牙齿松动就一拨了之。盲目拔牙会让其 他牙齿也开始松动,耳松动的速度越来越 快,伤害的不是一颗牙齿,而是满口牙齿。因 此, 旦山现牙周病征兆就应及时就医, 台则不仅会"满口挥牙", 还会让牙周病细菌 进人血液,形成血栓,阻塞血管,导致心脏病

#### 防治要讲持续作用

均统的抗压素对口腔厌气荫固然有效 但病情容易反复。局部外用药物则效果不明 .病人往往还没出医院大门,數上的外用 药就被口水"冲"走了。因此,市确的防治方法必须能让药物持续作用,"打"撞牙龈炎, 牙周病反复发作的温床,才能避免牙周病进 一步迁延。对于牙齿松动度达 1-2 度的病 人来说,除了杀菌,还应去除坏死的牙骨质 前对于牙齿松动度达到3度的病人,最可有 的策略是把松动的牙齿稳固起来,分数受到 的外力, 尽可能地保留住自己的原生牙。除 了"治", 患者应在家川牙间副和牙线清洁牙 缝,还应定期前往医院洁牙,才能从根源上 消火牙周病,让健康从"齿"开始。

文/忻勤芳 (辛勤)

# 上海港华医院

口腔科 口腔内科 口腔预防保健专业 口腔颌面外科 正畸专业 口腔修复专业

地址:上海市淮海西路 282 号、286 号 联系电话: 021 = 52300035